



ピーコックは長辺が2000以上の場合は対辺に追加する。
寸法により、板つなぎとなる場合があります。
長辺が3000を超えると分割になります。



Y部 詳細図



Z部 詳細図

仕様

材質	板厚	面仕上げ


L	W	H	A x B	L 1	L 2	W 1	W 2	防火シャッター形式	グリスフィルター	台数




快適な空間の創造と追求

共和工業株式会社




箱型フード



ピーコックは長辺が2000以上の場合は対辺に追加する。
寸法により、板つなぎとなる場合があります。
長辺が3000を超えると分割になります。



Y部 詳細図



Z部 詳細図

仕様

材質	板厚	面仕上げ

フランジ種別 等辺山型鋼 又は 共板


L	W	H	A x B	防火シャッター形式	グリスフィルター	台数




快適な空間の創造と追求

共和工業株式会社




二重フード



ピーコックは長辺が2000以上の場合は対辺に追加する。
寸法により、板つなぎとなる場合があります。
長辺が3000を超えると分割になります。



Y部 詳細図



Z部 詳細図

仕様

材質	板厚	面仕上げ


L	W	H	A x B	防火シャッター形式	グリスフィルター	台数




快適な空間の創造と追求

共和工業株式会社




山型フード



ピーコックは長辺が2000以上の場合は対辺に追加する。
寸法により、板つなぎとなる場合があります。
長辺が3000を超えると分割になります。



Y部詳細図



Z部詳細図

仕様

材質	板厚	面仕上げ

フランジ種別 等辺山型鋼 又は 共板

L	W	H	(EA) A x B	(OA) A1 x B1	吹出口 形式/寸法	防火シャッター形式	グリスフィルター	台数



快適な空間の創造と追求

共和工業株式会社

給排気フード